

A close-up, high-contrast photograph of a woman's face, focusing on her mouth. She is wearing a dark, textured hood that frames her face. Her lips are coated in a vibrant, glossy red lipstick. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the lipstick and the contours of her face.

Τεχνοτροπίες

**DURO[®]
STICK**

Ο τρόπος να αγγίζεις τα όρια της τέχνης υπάρχει, ανακάλυψέ τον!



*το χέρι σου είναι να επηρεάσεις το περιβάλλον σου, να το αλλάξεις,
να το φέρεις στα μέτρα σου και μέσα σε αυτό να ζεις την εμπειρία
της ζωής. Ξεκίνησε τώρα αλλάζοντας πρώτα απ' όλα ό,τι σε
κούρασε, ό,τι βαρέθηκες, ό,τι είναι μονότονο και ίδιο με τόσα άλλα.*

*Διακόσμησε το σπίτι που αγαπάς, κάντο μοναδικό, καθρέφτη της
δικής σου ξεχωριστής αισθητικής. Κάντο να μοιάζει με αγκαλιά που
μέσα της θα νιώθεις όλα εκείνα τα συναισθήματα που σε κάνουν πιο
αισιόδοξο, πιο δυνατό, πιο χαρούμενο. Γνώρισε τις τεχνοτροπίες
DUROSTICK, ταξίδεψε στις σελίδες του εντύπου που κρατάς
στα χέρια σου και θα οδηγηθείς σ' ένα καινούργιο δρόμο, όπου
η διακόσμηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά η δική σου ανάγκη να
βελτιώσεις το περιβάλλον σου.*

Καλώς ήρθες...



asy living!

Είναι ωραίο να ζεις στο χώρο που εσύ δημιούργησες...









*αλήγη και ηρεμία, σε μια βουτιά στα
καταγάλανα νερά που τα χρωμάτισε ο
ουρανός και τα φώτισε ο ήλιος.*

*Μια περιπλάνηση στη θάλασσα που
σαρηνεύει τις αισθήσεις σου και κάθε
φορά σε καλεί να την ταξιδέψεις.*

*Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
στις αποχρώσεις του μπλε που αγαπάς.*



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 1ml χρωστικής Durocolor No9, 10ml το No18



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 5ml χρωστικής Durocolor No18



νεύμα ελεύθερο που δεν τιθασεύεται,
τρέχει να συναντήσει τις πρώτες
ηλιαχτίδες της πρωινής ανατολής και να
τις αιχμαλωτίσει, για να χρωματίζουν
γλυκά την κάθε μέρα και να κρατούν
ζωντανή τη δίψα της αναζήτησης.
Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
στις γλυκές αποχρώσεις του καφέ
που σε απελευθερώνουν.



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 3ml χρωστικής Durocolor No16, 2ml το No1



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 2ml χρωστικής Durocolor No16, 1ml το No1





*ες τη ζεστή ανάσα της σαβάνας, εκεί
που τα χρώματα της γης και τ' ουρανού
σμίγουν πριν το φως χαθεί, εδώ είναι
που θέλεις να μείνεις, να κάνεις όνειρα
και να ευχηθείς η στιγμή
να κρατήσει για πάντα.*

*Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
στα ζεστά χρώματα του δειλινού.*



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 5ml χρωστικής Durocolor No16, 2ml το No1



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 6ml χρωστικής Durocolor No3, 2ml το No16, 2ml το No5





*μόκεντρη συμμετρία, τάξη,
αρμονία και ασφάλεια. Ό,τι χρειάζεσαι
για ν' αντιπαλέφεις τις δυσκολίες
και να τις ξεπεράσεις.*

*Κάθε σου επιτυχία, άλλος ένας κόκκος
άμμου που θα συνθέσει την τελική εικόνα.
Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
στα χρώματα του χαλκού και της άμμου.*



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 4ml χρωστικής Durocolor No15, 3ml το No16, 1ml το No17, 5ml το No4



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 4ml χρωστικής Durocolor No4, 1ml το No5





*ναζωογόνηση, ώθηση μπροστά
και αίσθημα σιγουριάς. Σαν ζουμερός
ώριμος καρπός που θέλεις να γευτείς
και να μοιραστείς
με πρόσωπο αγαπημένο.
Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
στις αποχρώσεις του χυμού που ξεδιφάει
την ανάγκη σου για επικοινωνία.*



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 15ml χρωστικής Durocolor No3, 3ml το No14, 1ml το No1



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 6ml χρωστικής Durocolor No5, 0,5ml το No16





*τη δύση της ημέρας, την ώρα
που ο ορίζοντας κρύβεται για να
μην τον κλέψει η νύχτα και χαθεί,
αναζητάς ένα φάρο να σου δείχνει
το δρόμο να συνεχίσεις.
Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
στα φωτεινά κόκκινα ζεστά χρώματα
που σε προσανατολίζουν!*



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 2ml χρωστικής Durocolor No5, 10ml το No14



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 1ml χρωστικής Durocolor No5, 7ml το No14





*υσικά, σοφά και στον κατάλληλο
χρόνο. Έτσι ανοίγει τα μπουμπούκια
της η φύση. Μέχρι τότε, τα ξεδιφάει
με πρωινές δροσοσταλίδες για να'ναι
έτοιμα να γνωρίσουν την αποθέωση
στην ανθρώπινη θωριά.*

*Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
στις αποχρώσεις ενός μπουκέτου
από μπουμπούκια.*



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 10ml χρωστικής Durocolor No14, 5ml το No13, 3ml το No18




Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 5ml χρωστικής Durocolor No14, 2,5ml το No13, 1,5ml το No18





*αν την αρχαία ελιά που στεφάνωνε
τις νίκες και έθρεψε τους νικητές.
Ασημοπράσινες ακτίνες αισιοδοξίας που
εκπέμπονται από κάθε φύλλο,
από κάθε καρπό.
Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
όλα τα πράσινα, δοσμένα ανάγλυφα
για να εντυπωσιάζουν.*



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 5ml χρωστικής Durocolor No10, 10ml το No19



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 6ml χρωστικής Durocolor No3, 2ml το No2, 2ml το No16





ωηρά, μαγευτικά, μυστηριακά.

*Σαν άχνη μοβ που πέφτει
από τα σύννεφα και μεταμορφώνει τα
σχήματα και τις μορφές.
Γλυκαίνει, στρογγυλεύει, προκαλεί.
Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
τα μαγικά μοβ, στην αέναη μάχη
του σκοτεινού με το φωτεινό.*



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 10ml χρωστικής Durocolor No9, 6ml το No14



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 4ml χρωστικής Durocolor No9, 1ml το No14






*ια χούφτα γης, μια χαρισματική
δεξιότητα, μεράκι και πάθος.*

*Όλα περνούν απ' τα χέρια σου και
εσύ τα μεταμορφώνεις. Με την ψυχή
σου τους δίνεις ζωή.*

*Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
στα χρώματα της ανήσυχης
δημιουργικότητας.*



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 6ml χρωστικής Durocolor No13




Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 2ml χρωστικής Durocolor No13





*ια διαπεραστική ματιά
στον έσω κόσμο, στο βαθύ υποσυνείδητο.
Εκεί που όλα είναι αλήθεια και
μόνο εσύ μπορείς να μπείς.
Γκρίζο χάδι ισορροπίας στα συναισθήματα
που θέλεις να απελευθερώσεις.
Τεχνοτροπίες DUROSTICK,
ανοιχτόχρωμα ή σκούρα, τα γκρι
χρωματίζουν τις προσωπικές σου αναζητήσεις.*



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 8ml χρωστικής Durocolor No13



Αναλογία δημιουργίας απόχρωσης: σε κάθε kg Stucco Vivere, 4ml χρωστικής Durocolor No13



πελευθερώστε τη φαντασία σας.

Εμπιστευθείτε την αισθητική σας.

Δημιουργήστε τους χώρους που ονειρεύεστε.




Τεχνοτροπίες DUROSTICK.

Τα προϊόντα που θα σας οδηγήσουν στο μαγευτικό καινούργιο κόσμο της ξεχωριστής διακόσμησης του σπιτιού σας.



STUCCO
VIVERE



CERA
VIVERE



LUSSO D'ORO
BASE DI COLORI



LUSSO
D'ORO



DECOLUX



MATIZ STUCCO
DECORATIVO



DECOFIN
AQUA



DUROCOLOR

Stucco Vivere



Διακοσμητικός στόκος
τεχνοτροπίας

Έτοιμη προς χρήση, λευκή πάστα με βάση ακρυλικές ρητίνες και αδρανή χαμηλής απορροφητικότητα, κατάλληλη για τη δημιουργία τεχνοτροπιών σε πλήθος επιφανειών. Η ειδική του σύνθεση επιτρέπει τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων με εξαιρετικό διακοσμητικό ενδιαφέρον, δίνοντας τη μεγαλοπρεπή αίσθηση του μαρμάρου με απίθανα νερά. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Επιτρέπει στον εφαρμοστή του να 'παίζει' και να επιτύχει μοναδικές τεχνοτροπίες, έχοντας τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει την απόχρωσή του, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Η λευκή του απόχρωση αποτελεί τη βάση δημιουργίας πλούσιας γκάμας 120 αποχρώσεων (βάσει χρωματολογίου), μέσω του συστήματος DUROCOLOR της DUROSTICK σε σύριγγες. Διαλέξτε το χρώμα που σας ταιριάζει και χρωματίστε το STUCCO VIVERE.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το STUCCO VIVERE εφαρμόζεται σε τοίχους και ταβάνια σπατουλαριστά, καθώς και σε ασταρωμένες με AQUAFIX γυφτοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σε ήδη βαμμένες, αλλά και σε ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες, όπως ξύλινες πόρτες, παλαιά έπιπλα κ.ά. Η εξαιρετική του πλαστικότητα και η ισχυρή του πρόσφυση επιτρέπει την εφαρμογή ακόμα και σε πλήθος κατασκευών, όπως πάγκοι, καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια, τζάκια, κολόνες κ.ά. Το STUCCO VIVERE εξελίσσει τους χώρους που εφαρμόζεται και τους απογειώνει αισθητικά, δίνοντας στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού τη σφραγίδα και την υπογραφή της επιλογής σας.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, παλιές ξεφλουδισμένες βαφές, σαθρά υλικά και υγρασία. • Αδρές ξύλινες άβαστες επιφάνειες, μετά τον εμποτισμό τους με DUROXYL AQUA (για προστασία από σαράκι και μύκητες), σπατουλάρονται με STUCOFIX πολτό της DUROSTICK. • Νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυφτοσοβά, γυφτοσανίδα και τσιμεντοσανίδα, τις σπατουλάρουμε πρώτα με STUCOFIX-P ή POWDER-COAT της DUROSTICK. Ακολουθεί καλό τρίψιμο με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, ξεσκονίζονται καλά και ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK. • Σε ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες από μαρμαροσοβά ή γυφτοσοβά, αρκεί το ελαφρύ τρίψιμό τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, πριν

την εφαρμογή του STUCCO VIVERE. • Ξεφλουδισμένες ήδη βαμμένες επιφάνειες ασταρώνονται με σταθεροποιητή AQUAFIX, που θα εξισορροπήσει την απορροφητικότητα τους και θα εξασφαλίσει σταθερότητα και άριστες συνθήκες πρόσφυσης, προκειμένου να διακοσμηθούν με STUCCO VIVERE.

Εφαρμογή: ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ: Για τις τοιχοποιίες, αφού ασταρωθούν, εφαρμόζουμε κατά προτίμηση ένα πλαστικό χρώμα στην απόχρωση του STUCCO VIVERE που έχουμε επιλέξει. **ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Αφού χρωματίσουμε το STUCCO VIVERE με το δοσομετρικό σύστημα σε σύριγγες DUROCOLOR της DUROSTICK, ανακατεύουμε ελάχιστα ώστε να διακρίνεται το λευκό του χρώμα. Σπατουλάρουμε ζυστά στην επιφάνεια το πρώτο χέρι, κατά προτίμηση με ανοξείδωτη σπάτουλα και φροντίζουμε να έχουμε ένα λείο και με διάφορα νερά αποτέλεσμα (Φ.1). Τα διάφορα νερά επιτυγχάνονται, όταν εφαρμόζουμε το STUCCO VIVERE με διαφορετική κατεύθυνση της σπάτουλας. **ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ:** Αφού έχει στεγνώσει καλά η επιφάνεια, την περνάμε με ένα φιλό γυαλόχαρτο και την ξεσκονίζουμε πολύ καλά (Φ.2,3). Με ένα στοκαδόρο 6-8 εκατοστά (πάντα ανοξείδωτο) εφαρμόζουμε με μικρές σπατουλιές το STUCCO VIVERE σε μία σχετική απόσταση η μία από την άλλη (Φ.4). Προσοχή! Οι σπάτουλες θα πρέπει να είναι πάντα καθαρές για να αποφεύγουμε γραμμές στην επιφάνεια από το ζερό υλικό που θα υπάρχει επάνω στη σπάτουλα. Όταν το STUCCO VIVERE αρχίζει να στερεοποιείται (να 'τραβάει') το πατάμε με την ορθογώνια ανοξείδωτη σπάτουλα με κυκλικές κινήσεις. Με το συνεχές 'πάτημα' θα έχουμε ένα αποτέλεσμα με λεία και με εξαιρετική γυαλάδα επιφάνεια (Φ.5,6). **ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Αφού η επιφάνεια έχει στεγνώσει (2 έως 4 ημέρες), ανάλογα την υγρασία και τη θερμοκρασία, ακολουθούν μία έως δύο επιστρώσεις με το ειδικό φυσικό κερί CERA VIVERE της DUROSTICK, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο εξαιρετική στιλπνότητα, προστασία από λεκέδες και διαπνοή της επιφάνειας (Φ.7,8).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1kg/2-3m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΤΑΣΙΑ: Δοχείο 1kg, 5kg

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν αναζητήστε στο www.durostick.gr





Stucco
Vivere

Cera Vivere



Φυσικό κερί, γυαλιστικό, για την προστασία διακοσμητικών στόκων τεχνοτροπίας

Υδατικό γαλάκτωμα, με βάση φυσικό κερί άριστης ποιότητας, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Προσδίδει στους διακοσμητικούς στόκους τεχνοτροπίας που εφαρμόζεται, μοναδική προστασία και αντοχή. Περιέχει ειδικά πρόσθετα που τους χαρίζουν στιλπνότητα, αναδεικνύουν τα νερά τους, δίνουν ένα εξαιρετικό τελικό φινιρίσμα, με χρωματικούς κυματισμούς που προσομοιάζουν με την απίθανη αίσθηση και αισθητική του μαρμάρου.

Αναδεικνύει έτσι τις διακοσμημένες επιφάνειες, τους δημιουργεί βάθος, χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους. Λόγω της ειδικής του σύνθεσης, επιτρέπει τη διαπνοή των επιφανειών, καθώς και τον εύκολο καθαρισμό τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Απλώνεται ομοιόμορφα, χωρίς αραίωση, είναι εύκολο στη χρήση και στεγνώνει σε μία ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Άοσμο, υδατοδιαλυτό προϊόν, φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το CERA VIVERE είναι ιδανικό για την προστασία διακοσμητικών στόκων τεχνοτροπίας, σε μορφή πάστας, όπως το STUCCO VIVERE αλλά και τσιμεντοειδείς, όπως το MATIZ Stucco Decorativo της DUROSTICK.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προετοιμασία επιφάνειας: Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και να έχει στεγνώσει σε βάθος.

Εφαρμογή: Οι τεχνοτροπίες πρέπει να έχουν ωριμάσει για 2-4 ημέρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, προκειμένου να εφαρμοστεί το κερί σε μία έως δύο στρώσεις.

Το CERA VIVERE δεν αραιώνεται και περνιέται με ένα βαμβακερό πανί, με γάντι τεχνοτροπιών ή με αλοιφαδόρο σε χαμηλές στρώσεις. Μετά την πάροδο 20-35 λεπτών (προκειμένου να στεγνώσει), γυαλίζουμε τις επιφάνειες με βαμβακερό πανί, ή με αλοιφαδόρο που, εάν οι στρώσεις του είναι 1-10, το βάζουμε στο 5-7.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1lt/12-13m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Δοχείο 750ml

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν αναζητήστε στο www.durostick.gr



CERA
Vivere

Lusso D'oro

Διακοσμητικά, υπέρλεπτα, μεταλλικά πιγμέντα σε χρυσό, ασήμι και χαλκό. Χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα ανάμειξης με το διακοσμητικό ακρυλικό, διάφανο βερνίκι, βάσης διαλύτου, DECOLUX, δημιουργώντας ιριδισμούς και ανταύγειες στις επιφάνειες εφαρμογής τους. Η προσθήκη 9% κατά όγκο μετατρέπει το διάφανο βερνίκι διαλύτου σε έγχρωμο, χαρίζοντας αστραφτερές επιφάνειες που αντέχουν στο χρόνο, με υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον και ξεχωριστό ύφος. Εφαρμόζεται και με επίταση του υλικού σε νωπή τσιμεντοειδή επιφάνεια, στην οποία αποδίδει μοναδικό χαρακτήρα ιδιαίτερης αισθητικής, την αναδεικνύει και προβάλλει με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο τεχνοτροπίας μοναδικής ομορφιάς που εντάσσονται διακριτικά σε κάθε χώρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το LUSO D'ORO εφαρμόζεται σε εσωτερικούς χώρους, σε τοίχους και δάπεδα, στα οποία υπάρχει απαίτηση για δημιουργία τεχνοτροπίας αυτού του τύπου. Μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο μίας επιφάνειας (π.χ. σε έναν τοίχο) ή σε μέρος της (π.χ. σε μία κολόνα ή ένα τζάκι), εντασσόμενο στην αισθητική του χώρου στην οποία προσθέτει μία εντυπωσιακή πινελιά πολυτέλειας. Μπορεί να τοποθετηθεί με επίταση σε νωπές τσιμεντοειδείς επιφάνειες και αφού σταθεροποιηθούν να ακολουθήσει μετά από μία εβδομάδα η βαφή τους με διάφανα βερνίκια ή ως πρόσθετο στο διάφανο βερνίκι βάσης διαλύτου DECOLUX. Η ανάμειξη μίας συσκευασίας LUSO D'ORO των 70ml σε 750ml DECOLUX και η εφαρμογή δύο επιστρώσεων σε κεραμικές γλάστρες, κεραμικά διακοσμητικά τουβλάκια, τσιμεντένες ζαρντινιέρες και τσιμεντοειδή αγάλματα, μεταμορφώνει ολοκληρωτικά την όψη και την αξία τους, προσφέροντας λαμπερή μεταλλική όψη σε αποχρώσεις χρυσό, χάλκινο ή ασήμι.

Νέες τοιχοποιίες από γυψοσανίδα, στοκάρονται με STUCOFIX-P υπέρλεπτο στόκο σπατουλαρίσματος και ασταρώνονται με AQUAFIX, ή DECOLUX της DUROSTICK. Ακολουθούν δύο επιστρώσεις DECOLUX με την προσθήκη ενός φιαλιδίου των 70ml LUSO D'ORO. Παλιές βαμμένες τοιχοποιίες από γυψοσανίδα, αφού αποκατασταθούν πιθανές

υπάρχουσες τριχοειδείς ρωγμές στις ενώσεις τους με ΑΦΡΟΣΤΟΚΟ της DUROSTICK, ασταρώνονται και βάφονται όπως οι προηγούμενες επιφάνειες. Και στις δύο περιπτώσεις οι γυψοσανίδες, αναβαθμίζονται αισθητικά και αποτελούν μία οικονομική διακοσμητική πρόταση με ευκολία εφαρμογής και παράλληλης στεγάνωσής τους. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή διακόσμησης για επιφάνειες κατασκευασμένες από πατητή τσιμεντοκονία DS-250 και DS-252 FLEX της DUROSTICK. Κολακεύει και αναδεικνύει επιφάνειες κατασκευασμένες με τους διακοσμητικούς στόκους τεχνοτροπίας τσιμεντοειδούς βάσης, όπως το MATIZ Stucco Decorativo καθώς επίσης και σε μορφή πάστας, όπως το STUCCO VIVERE της DUROSTICK, δημιουργώντας 'πατίνες' με αντικέ όψη.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 1. Εφαρμογή της πούδρας απευθείας στην επιφάνεια (επίταση). Η επιφάνεια εφαρμογής, κατασκευασμένη από τσιμεντοειδούς βάσης υλικό (MATIZ stucco Decorativo, πατητές τσιμεντοκονίες DS-250, DS-252 FLEX), καθώς και η διακοσμημένη με στόκο τεχνοτροπίας σε μορφή πάστας STUCCO VIVERE, θα πρέπει να είναι νωπή, ώστε να επιτρέπει την απαιτούμενη πρόσφυση για την τοποθέτηση σε αυτήν, της πούδρας LUSO D'ORO. Η εφαρμογή γίνεται με χρήση της ίδιας της συσκευασίας του προϊόντος. Πιέζουμε ελαφρά το φιαλίδιο, επιτρέποντας τη διασπορά όσης ποσότητας χρειάζεται στην επιφάνεια που θέλουμε να τεχνοτροπήσουμε. Ελάχιστη ποσότητα είναι ικανή για τη δημιουργία του επιθυμητού αποτελέσματος. Η επιφάνεια θα πρέπει να αφεθεί έως ότου στεγνώσει εντελώς και γίνει βαθιά (για δάπεδα). Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε σε στεγνή επιφάνεια, για τη μακροβιότητα της απόχρωσης, βερνίκι προστασίας βάσης διαλύτου. Ενδεικτικά αναφέρεται το βερνίκι VISTA για ματ όψη, το DECOLUX για γυαλιστερή όψη, το DECOFIN EPOXY SF (εποξειδικό γυαλιστερό βερνίκι 2 συστατικών) και το DECOFIN POLYURETHANE (πολυουρεθανικό ματ βερνίκι 2 συστατικών).

2. Εφαρμογή της πούδρας με προηγούμενη διάλυσή της στο διάφανο βερνίκι διαλύτου DECOLUX. Η επιφάνεια εφαρμογής θα

Διακοσμητική Πούδρα
τεχνοτροπίας



πρέπει να δεχθεί την κατάλληλη προεργασία που είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση βερνικιού σε αυτήν. Νέες βαμμένες τοιχοποιίες, βάφονται με βερνίκι μετά την πάροδο 15 ημερών. Επιφάνειες ήδη βαμμένες με πλαστικά ή ριπολίνες, αρκεί να είναι απαλλαγμένες από σκόνης. Αναμειγνύουμε το φιαλίδιο LUSO D'ORO με το ειδικό βερνίκι DECOLUX της DUROSTICK, αναδεύοντας επιμελώς για να επιτύχουμε την ομοιόμορφη κατανομή της στη μάζα του βερνικιού για 2-3 λεπτά. Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 1-2 λεπτά και επαναλαμβάνουμε την ανάδευση για 2 λεπτά, έως ότου ομογενοποιηθεί πλήρως. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε το υλικό που θα προκύψει σε δύο επιστρώσεις, με ρολό μοχέρ ριπολίνης για τοιχοποιία ή πινέλο για μικρές επιφάνειες. Σε περίπτωση δημιουργίας πατίνας η εφαρμογή γίνεται με φυσικό σφουγγάρι ή με απομίμηση φυσικού σφουγγαριού, ταμποναριστά.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο 70ml (Χρώματα: χρυσό, ασημένιο, χάλκινο)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Για επίπαση: Ανάλογη με τις αισθητικές απαιτήσεις της εφαρμογής. Ως πρόσθετο: Ένα φιαλίδιο για κάθε 750ml βερνικιού DECOLUX καλύπτουν 5-7m²/στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητα τους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Καθαρίζουμε τα χέρια με νερό και σαπούνι. Ο καθαρισμός των εργαλείων όταν εργαζόμαστε με τα βερνίκια διαλύτου, γίνεται με το διαλυτικό που προτείνεται για το αντίστοιχο βερνίκι.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν αναζητήστε στο www.durostick.gr



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Σε επιφάνειες που έχει προηγηθεί τεχνοτροπία, αναδεικνύεται η τελική όψη της κάθε διακοσμητικής απόφασης στα σημεία που έχει γίνει εφαρμογή με επίπαση...Αντίθετα, η διασπορά του LUSO D'ORO στο DECOLUX, προσφέρει ένα ομογενοποιημένο στο σύνολό του έγχρωμο αποτέλεσμα.
- Κατά την ανάμειξη του LUSO D'ORO με το DECOLUX, συνιστάται να επαναλαμβάνεται η ανάδευση τακτικά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή διασπορά της πούδρας στην επιφάνεια.
- Σε κάθετες επιφάνειες (τοιχούς), βάλτε στο ρόλο ή στο πινέλο, τόση ποσότητα όση είναι απαραίτητη, προκειμένου να μην δημιουργούνται 'τρεξίματα'.
- Για την αποφυγή μεταφοράς αλάτων από το πότισμα σε νέες κεραμικές γλάστρες και τσιμεντένιες ζαρντινιέρες, κρίνεται απαραίτητη η επάλειψή τους εσωτερικά με δύο στρώσεις του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς στεγανωτικού D-9 της DUROSTICK.
- Οι πούδρες τεχνοτροπίας LUSO D'ORO δεν διασπείρονται σε βερνίκια βάσεως νερού, οπότε και δεν προτείνεται η ανάμειξή τους σε αυτά.
- Το σύστημα τεχνοτροπίας DECOLUX με LUSO D'ORO προσφέρεται και ως επικάλυψη για πατίνες, αφού προηγηθεί εφαρμογή του ειδικού υποστρώματος LUSO D'ORO BASE DI COLORI, διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις (μαύρο και καφέ).

Decolux



Διακοσμητικό ακρυλικό
βερνίκι διαλύτου
για τεχνοτροπίες

Ακρυλικό γυαλιστερό βερνίκι που αποτελεί ιδανικό σύστημα για την ομογενοποίηση με τις μεταλλικές ανεξίτηλες πούδρες LUSO D'ORO. Ιδιαίτερα ανθεκτικό με μεγάλη διάρκεια ζωής. Δημιουργεί ένα ισχυρό, υδαταπωθητικό και ελαιαπωθητικό φιλμ προστασίας που δεν ξεφλουδίζει και δεν κιτρινίζει με το πέρασμα του χρόνου. Επιτρέπει την ανάδειξη των επιφανειών, τονίζοντας τη φυσική τους απόχρωση. Ο συνδυασμός υψηλής αντοχής του DECOLUX με τις μεταλλικές πούδρες LUSO D'ORO προσφέρουν ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα σε μαρμαροσοβά, γυφτοσοβά, γυφτοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, καθώς και σε MDF, νοβοπάν. Ιδανικός τρόπος βαφής για τη δημιουργία ξεχωριστών διακοσμητικών προτάσεων με όριο τη φαντασία, σε κεραμικά και τσιμεντοειδή αγαλματίδια, καθώς και σε γύφια διακοσμητικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το βερνίκι DECOLUX ως σύστημα τεχνοτροπίας με τις πούδρες LUSO D'ORO, διακοσμεί και προστατεύει τοίχους βαμμένους με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα καθώς και άβαφους. Ξύλινες πόρτες, ντουλάπες που έχουν περαστεί με ριπολίνες ή βερνίκια, εάν εφαρμόσουμε δύο στρώσεις με το σύστημα τεχνοτροπίας DECOLUX με LUSO D'ORO συνδυάζονται ιδανικά, τόσο σε μοντέρνους όσο και σε κλασικούς χώρους. Μετατρέπει γύφια, τσιμεντένια ή κεραμικά αγαλματα, καθώς και γλάστρες, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, δίνοντας άλλη μορφή και αξία στις ανεξίτηλες αποχρώσεις του χρυσού, ασημιού, χαλκού με αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προετοιμασία επιφάνειας: Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απόλυτα στεγνές, καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία και λάδια. • Σε απορροφητικές επιφάνειες από γυφτοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, μαρμαροσοβά, γυφτοσοβά, αρκεί μία επίστρωση του DECOLUX με LUSO D'ORO, προκειμένου να σταθεροποιηθούν (λειτουργεί το ίδιο και ως αστάρι). • Επιφάνειες ήδη βαμμένες με πλαστικά ή ριπολίνες, αρκεί να είναι απαλλαγμένες από σκόνη. • Νέες βαμμένες τοιχοποιίες, βάφονται με βερνίκι μετά τη πάροδο 15 ημερών. • Ξύλινες άβαφες επιφάνειες θα πρέπει να ασταρώνονται με DUROXYL διάφανο (για προστασία από σαράκι και μύκητες) και να ακολουθούν δύο επιστρώσεις με το σύστημα τεχνοτροπίας DECOLUX με LUSO D'ORO.

Εφαρμογή: Αδειάζουμε το φιαλίδιο LUSO D'ORO ως έχει σε 750ml DECOLUX και αναδεύουμε για 2-3 λεπτά. Αφήνουμε το μείγμα να ωριμάσει για 1-2 λεπτά και επαναλαμβάνουμε την ανάδευση για 2 λεπτά, έως ότου ομογενοποιηθεί πλήρως. Συνίσταται η περιοδική του ανάδευση χωρίς προσθήκη διαλυτών. Ακολουθούν 2 επιστρώσεις με διαφορά 3-4 ωρών με ρολό μοχέρ ριπολίνης για τοιχοποιία ή πινέλο για μικρές επιφάνειες. Το σύστημα τεχνοτροπίας DECOLUX με LUSO D'ORO προσφέρεται και ως επικάλυψη για πατίνες (η εφαρμογή γίνεται με φυσικό σφουγγάρι ή με απομίμηση φυσικού σφουγγαριού, ταμποναριστά), αφού προηγηθεί εφαρμογή του ειδικού υποστρώματος LUSO D'ORO BASE DI COLORI, διαθέσιμο σε δύο αποχρώσεις (μαύρο και καφέ).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία καθαρίζονται με THINNER 101, αμέσως μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1lt/5-8m², στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, ανάλογα με την απορροφητικότητά τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: • Κατά την ανάμειξη του LUSO D'ORO με το DECOLUX, συνιστάται να επαναλαμβάνεται η ανάδευση τακτικά και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, ώστε να επιτυγχάνεται ομαλή διασπορά της πούδρας στην επιφάνεια. • Σε κάθετες επιφάνειες (τοίχους), βάλτε στο ρόλο ή στο πινέλο, τόση ποσότητα όση είναι απαραίτητη, προκειμένου να μην δημιουργούνται 'τρεξίματα'. • Για την αποφυγή μεταφοράς αλάτων από το πότισμα σε νέες κεραμικές γλάστρες και τσιμεντένιες ζαρντινιέρες, κρίνεται απαραίτητη η επάλειψή τους εσωτερικά με δύο στρώσεις του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς στεγανωτικού D-9 της DUROSTICK. • Πριν την εφαρμογή του βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι απολύτως στεγνές. • Το προϊόν, αφού στεγνώσει, είναι ακίνδυνο για την υγεία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Δοχείο 750ml και 2,5lt

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν αναζητήστε στο www.durostick.gr



Deco
LUX

Lusso D'oro Base Di Colori



Υδατοδιαλυτό Υπόστρωμα
για τη δημιουργία Πατίνας

Ακρυλική υδατοδιαλυτή ειδική βάση σε αποχρώσεις μαύρο και καφέ, κατάλληλη για τη δημιουργία πατίνας με το σύστημα τεχνοτροπίας ακρυλικού βερνικιού DECOLUX, με ενσωματωμένες χρωστικές LUSO D'ORO. Διακρίνεται για την ισχυρή του πρόσφυση και τη μοναδική αντοχή του σε κάθε είδους επιφάνεια (μαρμαροσοβά, γυφoσοβά, ξύλο, ασταρωμένο μέταλλο, κεραμικό, γυαλί κ.ά.). Δεν επηρεάζεται μετά την πάροδο 24 ωρών από την επικάλυψή του με βερνίκια βάσεως διαλύτου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το LUSO D'ORO BASE DI COLORI εφαρμόζεται με επιτυχία σε βαμμένα ή άβαφα ξύλινα ή μεταλλικά έπιπλα, κάδρα, τοιχοποιίες από γυφoσανίδα ή τσιμεντοσανίδα, διακοσμητικές εσωτερικών χώρων από γύψο, ροζέτες και διακοσμητικές κορνίζες από διογκωμένη πολυστερίνη, κεραμικά ή τσιμεντένια αγάλματα, γυάλινα μπουκάλια, κεραμικές γλάστρες κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προετοιμασία επιφάνειας:

Η βάση LUSO D'ORO BASE DI COLORI εφαρμόζεται σε επιφάνειες σταθερές, καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη.

- Αδρές ξύλινες επιφάνειες, μετά τον εμποτισμό τους με DUROXYL AQUA (για προστασία από σαράκι και μύκητες), σπατουλάρονται με STUCOFIX πολτό της DUROSTICK.
- Μεταλλικές επιφάνειες, αρκεί μία επίστρωσή τους με ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ της DUROSTICK.
- Νέες επιφάνειες από μαρμαροσοβά, γυφoσοβά, γυφoσανίδα, τις σπατουλάρουμε πρώτα με STUCOFIX-P ή POWDER-COAT της

DUROSTICK. Ακολουθεί καλό τρίψιμο, με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, ξεσκονίζονται καλά και ασταρώνονται με μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX ή ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ αραιωμένο με THINNER 101 της DUROSTICK.

Εφαρμογή:

Η βάση LUSO D'ORO BASE DI COLORI αραιώνεται με νερό σε αναλογία 5%-10%, ανάλογα με το υπόστρωμα, αναδεύοντας καλά. Εφαρμόζεται με ρολό ή πινέλο σε 2 επιστρώσεις. Η δεύτερη επίστρωση ακολουθεί, αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό και απορρυπαντικό μετά τη χρήση τους.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1kg/6-8m² ανά στρώση, στις κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Δοχείο 1kg, (Χρώματα: μαύρο και καφέ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Για την αποφυγή μεταφοράς αλάτων από το πότισμα σε νέες κεραμικές γλάστρες και τσιμεντένιες ζαρντινιέρες, κρίνεται απαραίτητη η επάλειψή τους εσωτερικά με δύο στρώσεις του επαλειφόμενου τσιμεντοειδούς στεγανωτικού D-9 της DUROSTICK.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν αναζητήστε στο www.durostick.gr



**LUSO
D'ORO**
BASE
di
COLORI

Matiz Stucco Decorativo



Διακοσμητικός Ακρυλικός
Στόκος Τεχνοτροπίας
σε μορφή Πούδρας

Λεπτόκοκκο, πολυμερικό, λευκό κονίαμα, κατάλληλο για τη δημιουργία τεχνοτροπιών σε κάθε εσωτερική οικοδομική επιφάνεια. Η ειδική του σύνθεση, επιτρέπει τη δημιουργία καλλιτεχνημάτων με εξαιρετικό διακοσμητικό ενδιαφέρον. Προσφύεται ισχυρά σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, δουλεύεται με χαρακτηριστική ευκολία, απλώνει θαυμάσια και επιτρέπει στον καλλιτέχνη εφαρμοστή να 'παίζει' μαζί του έως ότου επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το MATIZ Stucco Decorativo, είναι ανθεκτικό στην καθημερινή χρήση των χώρων, δεν σκάει και δεν ρηγματώνει, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί με την ίδια επιτυχία σε ήδη βαμμένες ή και άβαφες επιφάνειες. Η λευκή του απόχρωση, αποτελεί τη βάση δημιουργίας πλούσιας γκάμας αποχρώσεων, μέσω του δοσομετρικού Συστήματος DUROCOLOR της DUROSTICK. Το σύστημα DUROCOLOR, αποτελείται από δοσομετρικές σύριγγες χρωστικών, σε 20 βασικές αποχρώσεις, που κάθε σταγόνα τους μπορεί να δημιουργήσει τη δική σας μοναδική απόχρωση. Διαλέξτε το χρώμα που σας ταιριάζει και εφαρμόστε το MATIZ Stucco Decorativo σε κάθε χώρο του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, δημιουργώντας καλλιτεχνήματα σημειακά ή συνολικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το MATIZ Stucco Decorativo εξελίσσει τους χώρους που εφαρμόζεται και τους απογειώνει αισθητικά. Τοίχοι και ταβάνια από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, πορομπετόν αλλά και ξύλινες επιφάνειες κατάλληλα προετοιμασμένες, είναι ιδανικά υποστρώματα για να διακοσμηθούν με MATIZ Stucco Decorativo. Η εξαιρετική του πλαστικότητα, επιτρέπει την εφαρμογή του ακόμη και σε χτισμένες κατασκευές, όπως είναι πάγκοι, καναπέδες, τραπέζια, κρεβάτια κ.ά. Διακρίνεται για την ικανότητά του να καλύπτει με επιτυχία μικροατέλειες στην επιφάνεια, όπως είναι τριχοειδή, μικρορωγμές και οπές, γι' αυτό και χρησιμοποιείται σε ανακαινίσεις και αναπλάσεις χώρων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προετοιμασία επιφάνειας. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη και κάθε σαθρό υλικό, όπως παλαιές αποσαθρωμένες βαφές κ.ά.

Εφαρμογή. Άβαφες οικοδομικές επιφάνειες, από σοβά ή μπετόν, μπορούν να

διακοσμηθούν με MATIZ Stucco Decorativo μετά την πάροδο 25 τουλάχιστον ημερών από την κατασκευή τους. Τυχόν υπολείμματα λαδιών από ξυλότυπους, αφαιρούνται από το μπετόν με το βιοδιασπώμενο καθαριστικό Βιομηχανικής χρήσης BIOCLEAR. Οι σοβατισμένες επιφάνειες, προετοιμάζονται με τρίψιμο με το κατάλληλο γυαλόχαρτο και διαβρέχονται ελαφρά ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες, αρκεί το ελαφρύ τρίψιμό τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο, πριν την εφαρμογή. Σε παλαιότερες επιφάνειες, βαμμένες με χρώματα που έχουν αποσαθρωθεί ή δεν είμαστε βέβαιοι για το είδος βαφής ή τη σταθερότητά τους, συνιστάται το αστάρωμά τους με το μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK, που θα διεισδύσει σε βάθος και θα εξασφαλίσει άριστες συνθήκες πρόσφυσης στο Διακοσμητικό Ακρυλικό Στόκο Τεχνοτροπίας, που θα τις επενδύσει. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες, ασταρώνονται με το μικρομοριακό σταθεροποιητή AQUAFIX της DUROSTICK, που θα τις σταθεροποιήσει και θα εξισορροπήσει την απορροφητικότητα τους, ώστε να υποδεχθούν ομαλά τη διακόσμησή τους με MATIZ Stucco Decorativo. MDF, κόντρα πλακέ και άλλες ξύλινες επιφάνειες, προστατεύονται πριν την επένδυσή τους, με υδατοδιαλυτό συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL AQUA της DUROSTICK.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: • Ισχυρή πρόσφυση • Ευκολία διάστρωσης • Υψηλή σκληρότητα τελικής διακοσμημένης επιφάνειας, χωρίς ρηγματώσεις • Κάλυψη μικροατελειών στην επιφάνεια χωρίς να απαιτείται άλλο επισκευαστικό προϊόν • Ευκολία επαναπροσδιορισμού της απόχρωσης ακόμη και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής • Αντοχή στην καθημερινή χρήση των χώρων και το συχνό καθαρισμό τους με ήπια οικιακά καθαριστικά (για επιφάνειες ολοκληρωτικά προστατευμένες, με το διάφανο ματ βερνίκι νερού DECOFIN AQUA).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Περίπου 1,1kg/m²/mm πάχους στρώσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Χαρτόσακος 5kg
Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν καθώς και κινηματογραφημένη την εφαρμογή αναζητήστε την στο www.durostick.gr



matiz
stucco decorativo

Decofin Aqua

Ακρυλικό, διάφανο, ματ βερνίκι, βάσεως νερού, κατάλληλο για εσωτερική χρήση. Διακοσμεί και προστατεύει κάθετες επιφάνειες που έχουν υποδεχθεί τεχνοτροπίες δημιουργημένες με χρώμα, πατητή τσιμεντοκονία, ή με διακοσμητικό στόκο, όπως είναι το MATIZ Stucco Decorativo της DUROSTICK.

Διαυγές, αναδεικνύει τις διακοσμημένες επιφάνειες, τους δίνει βάθος χωρίς να επηρεάζει τις αποχρώσεις τους, τις προστατεύει από την καθημερινή χρήση των χώρων και επιτρέπει το καθάρισμά τους με ήπια οικιακά καθαριστικά. Απλώνεται ομοιόμορφα χωρίς βενιές ή ματίσεις, στεγνώνει γρήγορα και εφαρμόζεται με χαρακτηριστική ευκολία όπως τα κοινά βερνίκια νερού. Άοσμο, δεν κιτρινίζει ούτε ξεφλουδίζει. Υδατοδιαλυτό προϊόν φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Το ματ βερνίκι νερού DECOFIN AQUA, προστατεύει εσωτερικές κάθετες επιφάνειες που έχουν διακοσμηθεί με χρώματα, πατητή τσιμεντοκονία DS-250 ή DS-252 FLEX, καθώς και στόκους τεχνοτροπίας. 'Αγκαλιάζει' τις καλλιτεχνικές δημιουργίες με ένα διάφανο, ανθεκτικό φιλμ και εξασφαλίζει τη διατήρηση της αριστοτεχνικής τους εικόνας, για πολλά χρόνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προετοιμασία επιφάνειας:

Το DECOFIN, εφαρμόζεται σε επιφάνειες σταθερές, καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη. Οι διακοσμημένες επιφάνειες θα πρέπει να έχουν στεγνώσει σε βάθος πριν την εφαρμογή του βερνικιού, γι' αυτό συνιστάται η εφαρμογή του να γίνεται σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 2 ημέρες μετά από τη δημιουργία τους. Σε συνθήκες με χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή υγρασία ή σε τεχνοτροπίες που έχουν δημιουργηθεί σε μεγάλα

πάχη στρώσεων, όπως για παράδειγμα επιφάνειες διακοσμημένες με Πατητή Τσιμεντοκονία, Stucco κ.ά., οι χρόνοι εφαρμογής του βερνικιού επιμηκώνονται έως και τις 4 ημέρες.

Εφαρμογή:

Το DECOFIN AQUA, είναι έτοιμο για χρήση. Δεν απαιτεί αραίωση. Εφαρμόζεται σε μία έως δύο επιστρώσεις, με ρολό (για το σύνολο της επιφάνειας) και πινέλο (για τα 'κοψίματα') και αφού έχει προηγηθεί πολύ καλή ανάδευση του προϊόντος.

Στεγνώνει επιφανειακά σε περίπου μία ώρα. Στην περίπτωση εφαρμογής δεύτερης στρώσης, συνιστάται η εφαρμογή της, 4 ώρες μετά την πρώτη στρώση (οι χρόνοι που αναφέρονται εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, θερμοκρασία - υγρασία).

Για γυαλιστερό τελείωμα, χρησιμοποιήστε το βερνίκι νερού VISTA SHINE. Τα ψήγματα μετάλλου που περιέχονται στην ειδική του σύνθεση, ακτινοβολούν το φως και προσφέρουν υψηλό διακοσμητικό ενδιαφέρον.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σε χώρους με αυξημένη υγρασία, συνιστάται η χρήση του Ακρυλικού Ματ Βερνικιού Διαλύτου VISTA.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1lt/12-13m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Δοχείο 750ml

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν αναζητήστε στο www.durostick.gr



Ακρυλικό ματ βερνίκι νερού
για τεχνοτροπίες σε κάθετες
επιφάνειες



DECOfin
AQUA

Durocolor

Το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων DUROCOLOR της DUROSTICK, αποτελείται από έτοιμες χρωστικές υψηλής συμπύκνωσης, άριστης ποιότητας σε δοσομετρικές σύριγγες 20 βασικών χρωμάτων.

Οι αποχρώσεις του συστήματος, δημιουργούνται είτε ακολουθώντας προκαθορισμένη δοσολογία που παραπέμπει σε χρωματολόγιο 120 επιλεγμένων αποχρώσεων είτε παρασκευάζοντας όποια απόχρωση επιθυμούμε, ελεύθερα χωρίς περιορισμούς. Μόνο όριο είναι το γούστο, του εφαρμοστή ή του ιδιοκτήτη του χώρου, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής και παρασκευής της απόχρωσης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Η ευχέρεια στη χρήση του, η ακρίβεια στη δοσολογία, η ευκολία στην επανάληψη του χρωματισμού, καθώς και η εξέλιξη της απόχρωσης την ίδια στιγμή που δημιουργείται, καθιστούν το σύστημα DUROCOLOR πολύτιμο 'σύμμαχο' σε κάθε διακοσμητική περιπέτεια.

Δώστε χρώμα σε ακρυλικά και πλαστικά χρώματα, ελαστομερή και στεγανωτικά, ριπολίνες νερού, εποξειδικά χρώματα και άλλα. 'Χρωματίστε' επίσης τις Πατητές Τσιμεντοκονίες DS-250 & DS-252 FLEX της DUROSTICK για τεχνοτροπίες σε δάπεδα και τοίχους και αποδώστε εξαιρετικά αποτελέσματα υψηλής αισθητικής αξίας. Δημιουργήστε μοναδικές αποχρώσεις, προσθέτοντας σταγόνες DUROCOLOR, στην πάστα του Διακοσμητικού Ακρυλικού Στόκου MATIZ Stucco Decorativo που παρασκευάσατε και απογειώστε αισθητικά τους χώρους που θα εφαρμόσετε την τεχνοτροπία σας. Χρησιμοποιήστε τις σύριγγες DUROCOLOR για να χρωματίσετε το διακοσμητικό στόκο σε μορφή πάστας STUCCO VIVERE και δημιουργήστε τεχνοτροπίες που αγγίζουν τα όρια της τέχνης.



Δοσομετρικό Σύστημα
Δημιουργίας Αποχρώσεων

No 1 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ	No 2 ΚΕΡΑΜΙΔΙ	No 3 ΚΙΤΡΙΝΟ	No 4 ΚΑΦΕ	No 5 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
No 6 ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ	No 7 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	No 8 ΜΠΛΕ	No 9 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ	No 10 ΠΡΑΣΙΝΟ
No 11 ΜΩΒ	No 12 ΚΥΠΑΡΙΣΙ	No 13 ΜΑΥΡΟ	No 14 ΚΟΚΚΙΝΟ	No 15 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
No 16 ΩΧΡΑ	No 17 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ	No 18 ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΝΟ	No 19 ΛΑΧΑΝΙ	No 20 ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΑΜΠΕΡΟ



Durocolor




mix & match

Συνδυασμοί & αντιθέσεις

τεχνοτροπιών & χρωμάτων

Στο χρωματολόγιο που έχετε μπροστά σας, απεικονίζονται πιθανοί συνδυασμοί χρωμάτων που μπορούν να έχουν ασφαλές αποτέλεσμα για το γενικό σύνολο του χώρου. Ασφαλώς οι συνδυασμοί και οι αντιθέσεις αυτού του χρωματολογίου μπορούν να εξελιχθούν από τη δική σας αισθητική, οπότε τολμήστε το διαφορετικό και δημιουργήστε χώρους με μοναδικό διακοσμητικό ενδιαφέρον. Οι αποχρώσεις των χρωμάτων που απεικονίζονται προέρχονται από τα χρωματολόγια και τις βεντάλιες της DUROSTICK. Τα προϊόντα που τις υποστηρίζουν είναι τα, SUPER ECO, EXTRA, SUPER & ΜΠΑΝΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑ.

Στο παρακάτω σχήμα, εμφανίζονται 3 διαφορετικά τμήματα. Κάτω η τεχνοτροπία, επάνω αριστερά, το χρώμα που κυριαρχεί στον υπόλοιπο χώρο. Επάνω δεξιά, το χρώμα που συμπληρώνει τα 2 άλλα και μπορεί να βρισκεται σε λεπτομέρεις του χώρου όπως πόρτες, ντουλάπια, έπιπλα, υφάσματα, κουρτίνες κλπ.











{Τεχνοτροπία Stucco Vivere, (σελίδα 13)}


11A02

D.66



Συνδυασμοί & αντιθέσεις τεχνοτροπιών & χρωμάτων





{Τεχνοτροπία Stucco Vivere, (σελίδα 13)}

C.C.14B02

D.44



DUROSTICK σας παρουσιάζει...

τους πρωταγωνιστές της στο χρώμα!

Τα χρώματα που θα περιβάλλουν τις τεχνοτροπίες σας, θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτικά, να διατηρούν τις αποχρώσεις τους στο πέρασμα του χρόνου και να καθαρίζονται εύκολα. Επίσης θα πρέπει να έχουν μεγάλη απόδοση σε m², η εφαρμογή τους να γίνεται εύκολα και φυσικά να είναι φιλικά στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Θα πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά για να μην απελευθερώνονται επικίνδυνοι διαλύτες στους χώρους που ζείτε. Αυτά είναι τα χρώματα της DUROSTICK της Ελληνικής χρωματοβιομηχανίας που από το 1988 έως σήμερα, παράγει προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για το κλίμα της πατρίδας μας.



SUPER

Πλαστικό χρώμα πολυτελείας,
Υψηλής λευκότητας,
καλυπτικότητας και πρόσφυσης.
Κατάλληλο για εσωτερική και
εξωτερική χρήση.



EXTRA

Πλαστικό χρώμα υψηλής αντοχής,
μεγάλης καλυπτικότητας και
λευκότητας. Είναι ιδανικό για την
προστασία και τη διακόσμηση
νέων και παλιών επιφανειών από
σοβά, μπετόν, τούβλα κ.ά.



SUPER ECO

Οικολογικό πλαστικό χρώμα
εσωτερικής και εξωτερικής
χρήση. Άοσμο, ανθεκτικό
στο συχνό πλύσιμο και τις
δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



ΜΠΑΝΙΟ & ΚΟΥΖΙΝΑ





Αντιμυκηλίκιο ακρυλικό χρώμα, το
οποίο δρα προληπτικά κατά της
προσβολής των επιφανειών από
άλγη, μούχλα και μύκητες.



102

μοναδικές αποχρώσεις ...για να συνδυάστε το χρώμα με την τεχνοτροπία!






















102 χρώματα επιλεγμένα από το χρωματολόγιο του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων με σύριγγες DUROCOLOR, αλλά και από τη βεντάλια του Συστήματος Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK. Διαλέξτε το χρώμα που σας ταιριάζει και συνδυάστε το με εκείνο της τεχνοτροπίας που έχετε διαλέξει για να διακοσμήσετε το χώρο σας. Η DUROSTICK διαθέτει πλήρη γκάμα πλαστικών χρωμάτων σε αμέτρητες επιλογές αποχρώσεων. Σε αυτό το χρωματολόγιο επιλέξαμε χρώματα που σε συνδυασμό με τις τεχνοτροπίες STUCCO VIVERE & MATIZ Stucco Decorativo, θα απογειώσουν διακοσμητικά τους χώρους σας και θα τους κάνουν μοναδικούς. Όπως μοναδική είναι και η αισθητική σας!

					
C.C. 32B01	C.C. 31A01	C.C. 31V01	C.C. 31V03	C.C. 31V05	D. 2
					
C.C. 31B01	C.C. 31C01	C.C. 31V02	C.C. 31V04	D. 1	D. 9

Σημείωση: Όπου CC, αποχρώσεις από το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων Color Collection. Όπου D, αποχρώσεις από το δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων Durocolor.






Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται συνήθως στις τεχνικές εκτύπωσης του χρωματολογίου

Όπου CC, αποχρώσεις από το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων Color Collection. Όπου D, αποχρώσεις από το δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων Durocolor.

					
D. 12	C.C. 33C01	C.C. 02W02	D. 16	C.C. 09C02	C.C. 08A01
					
D. 11	D. 8	C.C. 07A01	D. 21	C.C. 08D01	C.C. 08B01
					
D. 10	D. 4	C.C. 07B01	C.C. 08V01	C.C. 08D02	C.C. 08A02
					
D. 13	C.C. 02W01	C.C. 07C01	C.C. 08C01	C.C. 08D03	C.C. 08B02
					
D. 14	D. 15	C.C. 07V01	C.C. 08C02	C.C. 09A01	C.C. 09A02





















Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται συνήθως στις τεχνικές εκτύπωσης του χρωματολογίου

Όπου C.C, αποχρώσεις απο το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων Color Collection. Όπου D, αποχρώσεις από το δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων Durocolor.

					
C.C. 09B02	C.C. 09C01	C.C. 10D02	C.C. 15V02	C.C. 17V04	D. 31
					
C.C. 10B03	C.C. 09V01	C.C. 10D03	C.C. 15V03	C.C. 13A01	C.C. 12B02
					
C.C. 10B04	C.C. 10C01	C.C. 16C01	C.C. 15V04	C.C. 12A01	C.C. 12B01
					
C.C. 09B01	C.C. 10C02	C.C. 15C01	C.C. 16V03	C.C. 14A01	C.C. 12C01
					
C.C. 10B01	C.C. 10D01	C.C. 15V01	C.C. 16V05	D. 28	C.C. 12C02

Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται συνήθως στις τεχνικές εκτύπωσης του χρωματολογίου

Όπου C.C., αποχρώσεις από το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων Color Collection. Όπου D, αποχρώσεις από το δοσομετρικό Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων Durocolor.

					
C.C. 18A01	C.C. 14A02	C.C. 03W02	C.C. 02W04	D. 39	D. 84
					
C.C. 16A01	C.C. 12A02	C.C. 02W03	D. 66	C.C. 19C01	D. 90
					
C.C. 17A01	C.C. 13B02	C.C. 03W04	D. 67	C.C. 19C02	D. 95
					
C.C. 16A02	C.C. 14B02	D. 63	D. 43	C.C. 19C03	C.C. 22D01
					
C.C. 18A02	C.C. 03W01	C.C. 02W05	D. 44	D. 78	C.C. 22D02

Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται συνήθως στις τεχνικές εκτύπωσης του χρωματολογίου

Easy living!

Γνωρίστε τα συστήματα τεχνοτροπιών της DUROSTICK και ζήστε στο σπίτι που ονειρεύεστε. Η διακόσμηση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά προσωπική ανάγκη!







Η βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών DUROSTICK, από το 1988 παράγει πιστοποιημένα προϊόντα άριστης ποιότητας, κατάλληλα για τον ενημερωμένο επαγγελματία και τον δραστήριο ιδιώτη. Χρώματα για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με κορυφαία αντοχή, άφθογη καλυπτικότητα, εξαιρετική απόδοση, και άριστη εργασιμότητα. Το Σύστημα Δημιουργίας Αποχρώσεων COLOR COLLECTION της DUROSTICK, παράγει αποχρώσεις υψηλής ποιότητας, σύμφωνες με τις επιλογές σας που επαναλαμβάνονται εύκολα και με ακρίβεια και αντέχουν στο χρόνο και τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Εσείς απλά διαλέξετε τις αποχρώσεις που σας ταιριάζουν και μεταμορφώστε τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σπιτιού σας. Διακοσμήστε και προστατεύστε τις επιφάνειες, δίνοντάς τους την ταυτότητα που ορίζει η δική σας μοναδική αισθητική.

www.durostick.gr





www.durostick.gr

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 193 00, Τηλ: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350, Fax: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22, Τηλ: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367

e-mail: info@durostick.gr