


DURO STICK[®]

DS-POLYMER

σφραγίζει & συγκολλά
ό,τι υπόσχεται!



σφράγιση αρμού κασώματος με τοίχο



32 αποχρώσεις

DS-POLYMER

2.1

σε

Σφραγιστικό & Συγκολλητικό



Ελαστικό σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό νέας τεχνολογίας, άοσμο, χωρίς διαλύτες σε 32 επιλεγμένες αποχρώσεις, όμοιες των αρμόστοκων DUROSTICK. Προσφέρει υψηλή συγκολλητική δύναμη με παράλληλη ελαστικότητα, αντοχή στις ακτίνες UV, στην υγρασία, στο όξινο και αλκαλικό περιβάλλον. Δεν κιτρινίζει, είναι αντιμυκηλικό, άφλεκτο, βάφεται και διατηρεί την αρχική του ελαστικότητα.

32
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Προσφύεται ιδανικά σε πορώδεις επιφάνειες χωρίς αστάρι!

DS-POLYMER

Προσφέρεται για πληθώρα εφαρμογών μεταξύ όμοιων και ανόμοιων υλικών*, όπως σοβά, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, μάρμαρο, πέτρα, ξύλο, αλουμίνιο, PVC, πολυκαρμπονικά κ.ά. σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

(*) Η μία εκ των δύο επιφανειών πρέπει να είναι απαραίτητα πορώδης.



Ασφαλής επανατοποθέτηση (συγκόλληση-αρμολόγηση) αποκολλημένου στοιχείου επένδυσης.

Σφράγιση-συγκόλληση ελαφρού βάρους συσκευών ή αντικειμένων επί επενδεδυμένης ή σοβατισμένης τοιχοποιίας.



Δημιουργία αρμού διαστολής σε επένδυση από κεραμικά πλακίδια ή άλλο υλικό. Το προϊόν διατίθεται σε πλήρη γκάμα αντίστοιχη των αποχρώσεων των τσιμεντοειδών αρμόστοκων της DUROSTICK.

Συγκόλληση σοβατεπί. Αρμολόγηση και δημιουργία περιμετρικού αρμού διαστολής στο σημείο συνάντησης της επένδυσης του δαπέδου με το σοβατεπί. Η σφράγιση του σοβατεπί στο πάνω μέρος του γίνεται με το ίδιο υλικό.



Σφράγιση-πλήρωση αρμών τοιχοποιίας σε συνάντησή του με κάσωμα (ξύλινο, αλουμινένιο, μεταλλικό). Το υλικό προσφύεται άφογα σε πορώδη επιφάνεια χωρίς αστάρι.



32 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

όμοιες των αρμόστοκων



Λευκό



Μπεζ



Ανεμώνια



Μπαχάμα



Μανώλια



Ροδακινί



Κεραμιδί ανοιχτό



Κεραμιδί



Καφέ ανοιχτό



Σοκολατί



Terracotta



Καφέ σκούρο



Ώχρα



Κίτρινο



Λεμονί



Πορτοκαλί



Ινογύ



Ταμπάκο



Πράσινο



Τριφυλλί



Γκρι αργάν



Γκρι ανοιχτό



Γκρι σκούρο



Μαύρο



Γαλάζιο



Μέντα



Μπλε



Αιγαίο



Ροζ



Βιολετί



Φούξια



Κόκκινο

Επαγγελματικό πιστόλι φύσιγγας, βαρέως τύπου

Κατανάλωση



ΑΡΜΟΣ

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

4x6mm	12,9
6x6mm	8,6
8x6mm	6,4
12x8mm	3,2
16x10mm	1,9
20x12mm	1,3

**Ενδεικτικά
η φύσιγγα
καλύπτει**



Σφράγιση αρμού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ ξύλινου κασώματος και τοιχοποιίας από σοβά.

DS-POLYMER

Εφαρμογές

Το DS-POLYMER της DUROSTICK προσφέρεται για πληθώρα εφαρμογών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

- Έπιπλα κουζίνας: Στεγανοποίηση σε πάγκους κουζίνας και νεροχύτες.
- Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Στήριξη πλαστικών, μεταλλικών καναλιών καλωδίων, ηλεκτρολογικών κουτιών και πινάκων.
- Αλουμινοκατασκευές: Στήριξη και στεγανοποίηση περιμετρικά σε κάσες από αλουμίνιο, ξύλο, PVC.
- Καθρέπτες: Στήριξη επαργυρωμένων καθρεπτών.
- Οικοδομικές εργασίες: Σφράγιση και επισκευαστική συγκόλληση κάθε είδους μαρμάρου και πέτρας. Κατάλληλο για ελαστική σφράγιση αρμών σε τοίχους από γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, σκυρόδεμα, σοβά καθώς και πολυκαρμπονικά φύλλα.



DURO STICK®

Πάνω από...



προϊόντα για τη νέα **κατασκευή**,
τη **συντήρηση**, την **επισκευή**,
την **ανακαίνιση** και τη **διακόσμηση**
του σπιτιού και της οικοδομής!



DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 193 00, Τηλ: 211 60 03 500-599,
210 55 16 500, 210 55 98 350, Fax: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22,
Τηλ: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367
e-mail: info@durostick.gr

