



Επισκευάζω - Ανακαινίζω

τους τοίχους του σπιτιού μου, μέσα - έξω με

MEGA/FIX



Είναι ένα καινοτόμο τσιμεντοειδές κονίαμα επισκευής και ανακαίνισης καθέτων επιφανειών, διαφορετικής λογικής από άλλα αντίστοιχα υλικά (σοβάδες, επισκευαστικά).

Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε τσιμέντο και υψηλή περιεκτικότητα σε ειδικές ρητίνες και άλλα πρόσθετα, που προσδίδουν στο υλικό τις εξαιρετικές του ιδιότητες.

ΠΡΙΝ



ΜΕΤΑ



Επισκευάζω - Ανακαινίζω

Γιατί να χρησιμοποιήσω αυτό το υλικό όταν επισκευάζω ή ανακαινίζω το σπίτι μου;

Το **MEGAFIX** αποτελεί ιδανική επιλογή για μεγάλη γκάμα εφαρμογών. Παρέχει αξιόπιστες λύσεις σε εφαρμογές, σε επιφάνειες από μπετόν, μαρμαροσοβά, γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, ξύλο κ.ά. Καλύπτει με εντυπωσιακό τρόπο τις ατέλειες και αποδίδει εξαιρετικής αισθητικής, ποιότητας και διάρκειας τελικές επιφάνειες. Είναι ιδιαίτερα εύκαμπτο ως υλικό.

Γιατί λέμε ότι εκτός από ανακαίνιση παρέχει αναβάθμιση και προστασία;

Πέραν του άσπογου αισθητικά αποτελέσματος, οι εφαρμογές του **MEGAFIX** παρέχουν μακροχρόνια προστασία από περιβαλλοντικές ή ανθρωπογενείς φθορές, διατηρούν ακέραιη την καλή εικόνα του κτιρίου, ενώ προσθέτουν ενεργειακά και - εμμέσως - οικονομικά οφέλη. Δημιουργεί έναν προστατευτικό ενεργειακό μανδύα, ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ του οικήματος και του περιβάλλοντος χώρου, λειτουργώντας ως αποτελεσματική ασπίδα προστασίας.

Ποια είναι η συμπεριφορά του στο χρόνο;

Το **MEGAFIX** παρουσιάζει εξαιρετική σταθερότητα με πρακτικά μηδενικές ζημιές στο πέρασμα του χρόνου. Ο έλεγχος της συμπεριφοράς του υλικού έχει γίνει τόσο εργαστηριακά, όσο και σε πραγματικές συνθήκες, αποδεικνύοντας πέραν πάσης αμφιβολίας του λόγου το αληθές.

Σε τι είδους επιφάνειες εφαρμόζεται; Προσφύεται εύκολα;

Το **MEGAFIX** εφαρμόζεται σε πολλές και διαφορετικές επιφάνειες από μπετόν, μαρμαροσοβά, τσιμεντοσανίδα, (στις γυψοσανίδες το αστάρωμα είναι απαραίτητο πριν την εφαρμογή), ξύλο, κ.ά. χωρίς την παρεμβολή ασταριού πρόσφυσης. Αυτό γίνεται εξαιτίας των εξαιρετικών ιδιοτήτων πρόσφυσης του υλικού κατ' αρχήν, αλλά και της υψηλής ελαστικότητάς του, που του επιτρέπει να 'ακολουθεί' με άριστο τρόπο τη συστολή και διαστολή των επιφανειών, ακόμη και σε ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας. Προσφύεται άριστα σε πάχη από 1-8mm/στρώση.

Κάνει μόνο για εξωτερικούς τοίχους;

Το **MEGAFIX** βρίσκει πλειάδα εφαρμογών σε εξωτερικές επιφάνειες. Αποτελεί όμως εξαιρετική λύση και σε εφαρμογές σε εσωτερικές επιφάνειες, ιδιαίτερα δε σε επιφάνειες κατασκευασμένες από υλικά ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κ.ά.), σε χώρους με υψηλή υγρασία όπως π.χ. μπάνια, καθώς το υλικό παρέχει υψηλή αδιαβροχοποίηση, αλλά και σε εσωτερικές επιφάνειες που υπόκεινται σε φθορές από κτυπήματα και τραυματισμούς όπως π.χ. σε παιδικά δωμάτια. Το **MEGAFIX** παρέχει εξαιρετική προστασία από διάφορων αιτιών τραυματισμούς.



Με τις ρωγμές τι γίνεται;

Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα που πολλά υλικά υπόσχονται αλλά δεν έχουν καταφέρει να λύσουν επί σειρά ετών, βρήκε πραγματικά τη λύση του στο **MEGAFIX**.

Όχι μόνο δεν συρρικνούνται και ρηγματώνει το ίδιο, αλλά επιπλέον καλύπτει αποτελεσματικά υπάρχουσες τριχοειδείς ρωγμές έως και ρωγμές πλάτους 30mm και βάθους 40mm αποτρέποντας την επανεμφάνισή τους.

Αντέχει στην υγρασία;

Το **MEGAFIX** προστατεύει αποτελεσματικά από την υγρασία. Αποτρέπει την υγρασία να διαπεράσει τη μάζα του, προστατεύοντας έτσι τα υποστρώματα της επιφάνειας από διάφορων τύπων φθορές που μπορεί να αφορούν σε διάβρωση, αποσάθρωση, ενανθράκωση (σκυρόδεμα), κ.ά.

Η γνώση είναι δύναμη!

MEGAFIX



**Πώς εξοικονομείται
ενέργεια για τη
θέρμανση ή το
δροσισμό των χώρων;**

Η αποτροπή φορτίων υγρασίας από εισχώρηση στο υπόστρωμα (τοιχος) έχει επιπλέον ενεργειακά οφέλη, καθώς διατηρεί την θερμοαγωγιμότητά του σε χαμηλά επίπεδα (η υγρασία είναι καλός αγωγός της θερμότητας), εξοικονομώντας ενέργεια για τη θέρμανση ή το δροσισμό των χώρων, καθώς δυσχεραίνει την κίνηση της θερμότητας από μέσα προς τα έξω ή αντίθετα.

**Τι εννοούμε όταν
λέμε ότι το MEGAFIX
‘αναπνέει’;**

Το **MEGAFIX** είναι ένα διαπνέον - υδρατμοπερατό αλλά όχι υδατοπερατό υλικό. Επιτρέπει στον αέρα και στους υδρατμούς που αυτός μεταφέρει, να διαπερνούν τη μάζα του, ενώ το ίδιο δεν συμβαίνει για το νερό (υγρασία, νερό από αναπήδηση βροχής). Η διαπνοή της τοιχοποιίας είναι σε κάθε περίπτωση ζητούμενο καθώς αποτρέπει τις εσωτερικές (σε αυτή) υγραποιήσεις, που συμβάλλουν στη μείωση των αντοχών των στρωμάτων που την απαρτίζουν, στη δημιουργία μούχλας, μαυρίλας και άλλων δυσάρεστων φθορών στη μάζα αλλά και στην επιφάνειά της.

**Με τι μπορώ
να το βάψω;**

Αφού προηγηθεί το απαραίτητο αστάρωμα της επιφάνειας με **AQUAFIX** της **DUROSTICK**, το **MEGAFIX** μπορεί να βαφεί με κάθε είδους πλαστικά, ακρυλικά, ελαστομερή και σιλικονούχα χρώματα. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να χρωματισθεί στη μάζα του (είναι υπόλευκο κονίαμα). Για ποσότητες άνω των 1600Kg το προϊόν είναι δυνατόν να παραδοθεί χρωματισμένο σε 12 αποχρώσεις χρωματολογίου.

**Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο
– διαφορετικό σχετικά
με την εφαρμογή του;
Εφαρμόζεται εύκολα;**

Το **MEGAFIX** εφαρμόζεται με ευκολία όπως και οι συνήθεις σοβάδες. Σε μικρές επισκευές και μερεμέτια, χρησιμοποιούμε σπάτουλα ή μυστρί, ενώ σε ολικές ανακατασκευές επιφανείας το υλικό εφαρμόζεται με φαρδιά μεταλλική ή οδοντωτή σπάτουλα, όταν οι επιφάνειες είναι λείες. Φινίρεται με τριβίδι σοβάδων. Σε μεγάλου εύρους εργασίες, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μηχανή εκτόξευσης έτοιμων κονιαμάτων.

**Είναι το MEGAFIX
ένα ακριβό υλικό;**

Δεδομένων των πλεονεκτημάτων και της μεγάλης διάρκειας στο χρόνο και τη χρήση που παρέχει η επιλογή επισκευής και ανακαίνισης επιφανειών με **MEGAFIX**, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι το **MEGAFIX** είναι ένα οικονομικό υλικό. Επιπλέον το **MEGAFIX** είναι ένα ενεργειακά φιλικό υλικό, καθώς συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση ή το δροσισμό των χώρων, εξαιτίας της προστασίας που παρέχει έναντι της προσβολής τους από την υγρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος.

**Γιατί το MEGAFIX
αποτελεί την ιδανική
λύση έναντι άλλων
παραδοσιακών
μεθόδων
αποκατάστασης
επιφανειών από σοβά;**

Γιατί εφαρμόζεται απευθείας σε παλιό σοβά, υπό την προϋπόθεση απομάκρυνσης των σαθρών σημείων, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να απομακρύνουμε τον παλιό σοβά έως τη βασική του στρώση και να επανασοβατίσουμε την επιφάνεια από την αρχή (μεγαλύτερο εργατικό κόστος, παραμονή σκαλωσιών στο σημείο, περισσότερα υλικά, κατώτερης ποιότητας αποτέλεσμα, γρηγορότερη επανεμφάνιση ζημιών).



Η σωστή ενημέρωση εξοικονομεί χρόνο & χρήμα!

Τώρα η επισκευή, η ανακαίνιση,
η ανακατασκευή, το τέλειο φινίρισμα,
έχει ονοματεπώνυμο:
MEGAFIX της DUROSTICK!

Το καινοτόμο εύκαμπτο τσιμεντοκονίαμα πολλαπλών
χρήσεων χωρίς ανάγκη πρόσθετων βελτιωτικών.
Δημιουργεί εξαιρετική τελική επιφάνεια και αποτρέ-
πει αποτελεσματικά την προσβολή
της τοικοποιίας από υγρασία.

Πάρτε τη σωστή απόφαση
Βάλτε **MEGAFIX** στο σπίτι σας!



Ως σοβάς, κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/W2 κατά EN 998-1
Ως επισκευαστικό, κατατάσσεται στην κατηγορία R1 κατά EN 1504-3

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ DUROCOLOR POWDER-P



Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση

Το **MEGAFIX** είναι ένα αξιόπιστο, επώνυμο, πιστοποιημένο
κατά τα προβλεπόμενα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα
προϊόν, ικανό να δώσει λύσεις σε σειρά διαφορετικών απαι-
τητικών εφαρμογών.

Αποδίδει άριστες αισθητικά επιφάνειες, ενώ παράλληλα δη-
μιουργεί έναν εξαιρετικά ανθεκτικό στο χρόνο και τις περι-
βαλλοντικές συνθήκες υδαταπωθητικό μανδύα προστασί-

ας του κτιρίου, προστατεύοντάς το και διατηρώντας το σε
άριστη κατάσταση για πολλά χρόνια. Σε εφαρμογές του σε
εσωτερικές επιφάνειες - ειδικότερα σε κατασκευές ξηράς δό-
μησης: γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κ.ά. ενισχύει και απο-
τρέπει τον τραυματισμό και τη φθορά των επιφανειών.

Το **MEGAFIX** αποτελεί την ιδανική επιλογή για το δικό σας
σπίτι.



ΟΧΙ ΕΤΣΙ!

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΕΤΣΙ!



ΟΥΤΕ ΕΤΣΙ!

Μάθετε περισσότερα.
Καλέστε την Τεχνική Υποστήριξη
της DUROSTICK.
email: technical@durostick.gr



DUROSTICK A.B.E.E.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 193 00, Τηλ: 211.60 03 500-599,
Fax: 210.55 99 612 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.Π.Ε. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22, Τηλ: 2310.795 797, Fax: 2310.797 367
www.durostick.gr | email: info@durostick.gr