

Λασποβροχή;

Τέλος!

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΧΡΩΜΑ
ΝΑΝΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΣΟΒΑ & ΜΠΕΤΟΝ



Wall Pro NANO PAINT



ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ
ΧΡΩΜΑ ΝΑΝΟΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑ & ΜΠΕΤΟΝ

Ακρυλικό σιλικονούχο χρώμα, κορυφαίας ποιότητας, για εξωτερική χρήση, ανθεκτικό στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Δεν απορροφά ατμοσφαιρικούς ρύπους, προερχόμενους από οξείδια όπως του αζώτου, του θείου, του άνθρακα, τη λασποβροχή και την αιθάλη από τις καμινάδες.

Δημιουργεί ένα ισχυρό φράγμα προστασίας της τοιχοποιίας, μη επιτρέποντας την αλλοίωση της απόχρωσής της.

Υδρατμοπερατό, αλλά όχι υδατοπερατό, αποτρέπει την είσοδο υγρασίας από το εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό, με τη βοήθεια των ειδικών νανομοριακών σιλικονούχων ρητινών, που περιέχονται στη σύνθεσή του.

Είναι αδιάβροχο, έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και είναι εύκολο στην εφαρμογή του.




Wall Pro NANO PAINT



Το ιδανικό χρώμα
για εφαρμογή σε:



Βιομηχανικά ή μολυσμένα
αστικά περιβάλλοντα



Παλαιά κτίρια



Νέα κτίρια





Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε παλαιά και νέα κτίρια. Αποτελεί ιδανική επιλογή για ανακαίνιση και αναπαλαίωση όψεων κτιρίων, διατηρητέων, νεοκλασικών, χωρίς να αλλοιώνει το χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική τους εικόνα.

Επιλέγουμε το WALL PRO NANO PAINT γιατί:



Παρέχει μακροχρόνια προστασία σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή υγρασία και ακραίες καιρικές συνθήκες (παραθαλάσσια και ορεινά κτίσματα).



Δεν επιτρέπει το λέκασμα των εξωτερικών επιφανειών από οργανικούς και ανόργανους ρύπους, ακόμα και αν αυτοί κατορθώσουν να επικαθίσουν στην εξωτερική επιφάνεια, διότι η ύπαρξη στη σύνθεση του χρώματος νανοκρυσταλλικού διοξειδίου του τιτανίου με την παράλληλη δράση των σιλικονούχων ρητινών, αναπτύσσουν άμεσα μία φωτοκαταλυτική δράση αποδόμησης του ρύπου, με αποτέλεσμα τη μακροχρόνια προστασία των εξωτερικών επιφα-

νειών σε βιομηχανικό ή μολυσμένο αστικό περιβάλλον από τις διάφορες ρυπογόνες ουσίες.



Οι βαμμένες εξωτερικές επιφάνειες με WALL PRO NANO PAINT ξεπλένονται με την βοήθεια της βροχής, ή καθαρίζονται εύκολα με νερό (λάστιχο ποτίσματος). Συνεπώς, παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στο λέκασμα των επιφανειών, όπου εφαρμόζεται, και διατηρεί τις εξωτερικές επιφάνειες καθαρές για μεγάλο χρονικό διάστημα, μειώνοντας εντυπωσιακά το χρόνο επαναβαφής τους.





Χρωματίζεται μέσω των συστημάτων **COLOR COLLECTION SYSTEM**
& **DUROCOLOR** της **DUROSTICK** σε κάθε επιθυμητή απόχρωση.



Durocolor
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΕΠΙΤΡΕΛΗΣ ΑΝΕΧΟΤΗΤΑΣ



Πάνω από...



προϊόντα για τη νέα **κατασκευή**,
τη **συντήρηση**, την **επισκευή**,
την **ανακαίνιση** και τη **διακόσμηση**
του σπιτιού και της οικοδομής!



DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 193 00, Τηλ: 211 60 03 500-599,
210 55 16 500, 210 55 98 350, Fax: 210 55 99 612
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44, ΟΔΟΣ ΔΑ 10, 570 22,
Τηλ: 2310 795 797, 2310 797 365, Fax: 2310 797 367
e-mail: info@durostick.gr

