

**DURO[®]
STICK**

Εμπνευστείτε από τη φύση!



Χρώμα, ισορροπία,
φαντασία, μοναδικότητα!

Durocolor

ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ

Χρωματολόγιο




Ενημερωνόμαστε

Βάφουμε, φρεσκάρουμε και ομορφαίνουμε το σπίτι μας αποκτώντας γνώση και άποψη για το πώς τα χρώματα, οι υφές και οι τεχντροπίες συνδυάζονται, ώστε να αποδώσουν το αισθητικό αποτέλεσμα που ταιριάζει στις απαιτήσεις μας και αναδεικνύει το γούστο και την καλαισθησία μας.



Επιδέχουμε

Στη συνέχεια, οργανώνουμε λεπτομερώς το σχέδιό μας, σε ποιες επιφάνειες θα εφαρμόσουμε τι, σε ποιους συνδυασμούς και συνθέσεις και σύμφωνα με αυτό, επιλέγουμε βαφές, αποχρώσεις, τεχντροπίες.



Σταδριζούμε

Αξιολογούμε τη δαπάνη που θα απαιτηθεί, δαπάνη η οποία πιθανόν να συμπεριλαμβάνει εργατικά κόστη αν δεν κάνουμε τις εργασίες μόνοι μας.



Δημιουργούμε

Όποιο χρώμα ή χρώματα κι αν επιλέξουμε, είναι πολύ σημαντικό να ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, με φυσικό αλλά και με τεχνητό φωτισμό.

Το χρώμα και οι συνδυασμοί του, άλλοτε λειτουργώντας ως 'φόντο' και άλλοτε ως 'κύριο θέμα' δρουν καταλυτικά επηρεάζοντας ή και καθορίζοντας ακόμη την ισορροπία, την αρμονία, τις αντιθέσεις, τη συνέχεια, τη ζεστασιά, εν τέλει την παρουσία και παρουσίαση ενός χώρου. Το σύστημα DUROCOLOR της DUROSTICK μας επιτρέπει να κάνουμε δοκιμές απευθείας στο χώρο μας, δημιουργώντας τους δικούς μας μοναδικούς

χρωματισμούς ή επιλέγοντας και συνδυάζοντας χρώματα από τα προτεινόμενα σε αυτό το χρωματολόγιο, εντάσσοντας παράλληλα τις τεχντροπίες που πιθανόν να επιλέξουμε. Κοιτάζουμε με προσοχή το χώρο σας και επιλέγουμε τα στοιχεία που ξεχωρίζουν.

Ένας τοίχος, μία κολόνα, μία θέση... Τα αναδεικνύουμε με έντονα χρώματα, συνδυάζοντάς τα κατάλληλα με χρωματικές ή άλλου είδους τεχντροπίες.

Η επιλογή των χρωμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε στο χώρο μας, δεν είναι εύκολη υπόθεση.



Durocolor

120 επλεγμένες αποχρώσεις που θα ικανοποιήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς!



ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: Έτοιμες χρωστικές άριστης ποιότητας σε ευκολόχρηστη συσκευασία σύριγγας 20ml για απόλυτη ακρίβεια. Προσφέρουν την πλέον εύκολη και πρακτική λύση χρωματισμού, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής από το χρωματολόγιο 120 αποχρώσεων της DUROSTICK.

Το πλεονέκτημα του συστήματος βαφής DUROCOLOR είναι ότι σας επιτρέπει να παρασκευάσετε την απόχρωση που επιθυμείτε στο χώρο σας, ελέγχοντας επί τόπου εάν είναι η ιδανική, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να την επαναπροσδιορίσετε με βάση τις επιθυμίες σας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Με τις σύριγγες DUROCOLOR μπορείτε να χρωματίσετε ακρυλικά και πλαστικά, ελαστομερή χρώματα και στεγανωτικά, ριπολίνες νερού, εποξειδικά χρώματα, τον διακοσμητικό στόκο τεχνοτροπίας MATIZ Stucco Decorativo κ.ά.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Επιλέξτε από το χρωματολόγιο DUROSTICK DUROCOLOR την απόχρωση που επιθυμείτε. Ακριβώς από κάτω υπάρχουν οδηγίες σχετικά με την ποσότητα που απαιτείται για να την πετύχετε.

Αφού γίνει η επιλογή, υπολογίζετε την απαιτούμενη ποσότητα χρώματος και την ανάλογη συμμετοχή της ποσότητας των χρωστικών.

Παράδειγμα: Αν επιλέξετε την απόχρωση 25 του χρωματολογίου, χρησιμοποιήστε τη σύριγγα No.16 και αδειάστε 6ml (έξι γραμμές

στη διαβάθμιση της σύριγγας) σε 1kg χρώμα.

Η ποσότητα του χρώματος είναι εκείνη που προσδιορίζει τη συνολική ποσότητα των απαιτούμενων χρωστικών π.χ. 6ml x 5kg=30ml.

Εφαρμογή: Ανακινήστε καλά τις σύριγγες πριν από τη χρήση τους. Αραιώστε το χρώμα πριν την εφαρμογή και ανακατέψτε το μαζί με τις χρωστικές έως ότου ομογενοποιηθούν.

Προσοχή: Σημειώστε την ποσότητα χρωστικής που προσθέτετε κάθε φορά, επάνω στο κουτί, για να επιτύχετε ξανά την ίδια απόχρωση. Αρχίζετε πάντα από την πιο ανοιχτή απόχρωση για να έχετε τη δυνατότητα να σκουρύνετε το χρώμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρώμα 20 βασικές χρωστικές σε σύριγγες των 20ml
- Χρωστικές: UNIVERSAL
- Θερμοκρασία εφαρμογής: Από +8°C έως +35°C
- Άφλεκτες

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατηρούνται σε χώρους προστατευμένους από τον ήλιο και τον παγετό, για τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Με τις σύριγγες DUROCOLOR μπορείτε να χρωματίσετε οποιοδήποτε πλαστικό και ακρυλικό χρώμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ για το χρωματισμό Πλαστικών, Ακρυλικών χρωμάτων & ριπολινών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ		D-80 HYDROSTOP ELASTIC	x 1,2
SUPER ECO	x 1,1	ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ	x 1,4
ΠΛΑΣΤΙΚΟ EXTRA	x 1,0	ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ	x 1,6
ΜΠΑΝΙΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ	x 1,2	ROMIX ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%	x 0,7
SUPER ΠΛΑΣΤΙΚΟ	x 1,2	ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%	x 1,2
ROMIX PROFESSIONAL	x 0,7	THERMOELASTIC	x 1,2
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ		ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΑ	
WALL PRO NANO PAINT	x 1,0	DUROLUX AQUA	x 1,3

Ως χρώμα αναφοράς στο χρωματολόγιο έχει χρησιμοποιηθεί το πλαστικό χρώμα EXTRA. Για να επιτύχετε με απόλυτη πιστότητα τις αποχρώσεις σε διάφορα χρώματα της DUROSTICK, εφαρμόστε τον πίνακα πολλαπλασιάζοντας τα ml της κάθε απόχρωσης με τον αντίστοιχο συντελεστή. Π.χ. Απόχρωση 7 από τη σύριγγα No 3 προσθέτουμε 1ml. Για το χρώμα 10 χρόνια εγγύηση: 1ml x 1,6=1,6ml.

Δώστε νέα Διάσταση στους χώρους του σπιτιού σας!

Το χρώμα διακοσμεί και προστατεύει τις επιφάνειες που εφαρμόζεται, έχει όμως και άλλες δυνατότητες. Μπορεί να μεταμορφώσει τους χώρους του σπιτιού και να τους δώσει νέες διαστάσεις. Στο χέρι σας λοιπόν είναι, 'ψηλώστε', 'χαμηλώστε', 'φαρδύνετε', 'στενέψτε', 'μεγαλώστε' ή 'μικρύνετε' τους χώρους σας, 'παίζοντας' με τις αποχρώσεις.

Γενική αρχή

Οι ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις μεγαλώνουν τους χώρους, οι σκουρόχρωμες τους μικραίνουν.


Ευρύχρωα και φωτεινά

Παλ αποχρώσεις, μεγαλώνουν τις διαστάσεις, ενώ το λευκό ταβάνι 'φωτίζει' και 'ψηλώνει' (σχ.1).


Στον τοίχο που υποδέχεται το φως του παραθύρου ή της μπαλκονόπορτας, τολμήστε μία δεύτερη απόχρωση με μεγαλύτερο χρωματικό βάθος (σχ.2).

Φιλικά με χαρακτήρα


Αυξήστε το μήκος, στενέψτε το πλάτος (σχ.3) ή αντίστροφα (σχ.4), συνδυάζοντας σκουρόχρωμες με ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις.




σχ.1




σχ.5



σχ.2



σχ.3



σχ.4

Βάψουμε το ταβάνι λευκό ή στην παλ απόχρωση που επιλέξατε για τους ανοιχτόχρωμους τοίχους.

Τεχνοτροπήστε με άποψη

Εκεί που η οικογένεια και οι φίλοι συγκεντρώνονται για να χαρούν το αντάμωμά τους, οι τεχνοτροπίες αναδεικνύονται με τον καλύτερο τρόπο (σχ.5).

Σημειώστε επίσης

- Ο φυσικός και τεχνητός φωτισμός, επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Ιδανικά, χρωματίστε ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας με την απόχρωση της επιλογής σας και παρατηρήστε τη συμπεριφορά της.
- Η επίπλωση, τα υφάσματα και οι κουρτίνες ισορροπούν, προσθέτουν ή αφαιρούν ένταση από το χώρο.

Τελικά θυμηθείτε

Οι χώροι του σπιτιού καλό είναι να αντανakλούν την προσωπική σας αισθητική. Οι κανόνες δεν ταιριάζουν σε όλους και το προσπέραμά τους, ιστορικά, έχει γεννήσει τις νέες τάσεις της διακόσμησης.



Δίνουμε προσωπικότητα στο χώρο μας!

20 βασικές χρωστικές που δημιουργούν 120 επιδεχμένες αποχρώσεις!



Χρωματολόγιο

No 1 ΚΑΦΕ ΑΝΟΙΧΤΟ	No 2 ΚΕΡΑΜΙΔΙ	No 3 ΚΙΤΡΙΝΟ	No 4 ΚΑΦΕ	No 5 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
No 6 ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ	No 7 ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ	No 8 ΜΠΛΕ	No 9 ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ	No 10 ΠΡΑΣΙΝΟ
No 11 ΜΩΒ	No 12 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ	No 13 ΜΑΥΡΟ	No 14 ΚΟΚΚΙΝΟ	No 15 ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
No 16 ΩΧΡΑ	No 17 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ	No 18 ΜΠΛΕ ΦΩΤΙΝΟ	No 19 ΛΑΧΑΝΙ	No 20 ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΑΜΠΕΡΟ

Αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται στη φύση και την απορροφητικότητα των βαφόμενων επιφανειών καθώς και στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση.

Ελαστικά Χρώματα



Ακρυδικά Χρώματα



Γραπντές Τσιμεντοκονίες



Στόκοι Τεχνοτροπίας

Βερνικοχρώματα







1	No $\frac{16}{1}$ ml	2	No $\frac{20}{1}$ ml	3	No $\frac{20}{3}$ ml	4	No $\frac{20}{5}$ ml	5	No $\frac{19}{1}$ ml
6	No $\frac{15}{1}$ ml	7	No $\frac{3}{1}$ ml	8	No $\frac{20}{7}$ ml	9	No $\frac{15}{3}$ ml	10	No $\frac{19}{7}$ ml
11	No $\frac{19}{5}$ ml	12	No $\frac{19}{4}$ ml	13	No $\frac{15}{6}$ ml	14	No $\frac{15}{7}$ ml	15	No $\frac{3}{4}$ ml
16	No $\frac{3}{3}$ ml	17	No $\frac{5}{1}$ ml	18	No $\frac{1}{2}$ ml	19	No $\frac{1}{3}$ ml	20	No $\frac{16}{10}$ ml
21	No $\frac{3}{6}$ ml	22	No $\frac{5}{1} \frac{3}{4}$ ml	23	No $\frac{4}{1}$ ml	24	No $\frac{1}{1} \frac{5}{1} \frac{15}{1}$ ml	25	No $\frac{16}{6}$ ml
26	No $\frac{15}{3} \frac{2}{3}$ ml	27	No $\frac{5}{3}$ ml	28	No $\frac{5}{6}$ ml	29	No $\frac{1}{6}$ ml	30	No $\frac{1}{2} \frac{5}{2} \frac{15}{2}$ ml

Αρμονικοί συνδυασμοί - τομήρες αντιθέσεις















21	34	20	26	14	31	17	61
28	68	1	22	32	33	14	94

, παίζοντας με την απόχρωση που σας ταιριάζει!










Οι αποχρώσεις αποτυπώνονται ενδεικτικά. Αναζητήστε τη ρεαλιστική τους απει

91		92		93		94		95	
	No $\frac{12}{2}$ ml		No $\frac{17}{7}$ ml		No $\frac{19}{3} + \frac{8}{1}$ ml		No $\frac{7}{7}$ ml		No $\frac{9}{6}$ ml
96		97		98		99		100	
	No $\frac{8}{3}$ ml		No $\frac{12}{6}$ ml		No $\frac{12}{3}$ ml		No $\frac{8}{6}$ ml		No $\frac{10}{1}$ ml
101		102		103		104		105	
	No $\frac{19}{5} + \frac{8}{1}$ ml		No $\frac{10}{6}$ ml		No $\frac{19}{3} + \frac{11}{1}$ ml		No $\frac{19}{1} + \frac{9}{1}$ ml		No $\frac{20}{5} + \frac{10}{1}$ ml
106		107		108		109		110	
	No $\frac{19}{5} + \frac{11}{1}$ ml		No $\frac{2}{1} + \frac{18}{1}$ ml		No $\frac{8}{1} + \frac{19}{3}$ ml		No $\frac{1}{4} + \frac{10}{2}$ ml		No $\frac{5}{3} + \frac{8}{3}$ ml
111		112		113		114		115	
	No $\frac{20}{6} + \frac{8}{1}$ ml		No $\frac{1}{1} + \frac{10}{1}$ ml		No $\frac{1}{2} + \frac{10}{1}$ ml		No $\frac{20}{3} + \frac{7}{1}$ ml		No $\frac{1}{3} + \frac{10}{3}$ ml
116		117		118		119		120	
	No $\frac{4}{1} + \frac{10}{1}$ ml		No $\frac{7}{1} + \frac{4}{1} + \frac{16}{1}$ ml		No $\frac{10}{3}$ ml		No $\frac{4}{3} + \frac{10}{3}$ ml		No $\frac{1}{14} + \frac{10}{3} + \frac{15}{9}$ ml

Αρμονικοί συνδυασμοί - τομήρες αντιθέσεις

59		32		47		94	
	99		88		67		118
33		105		32		119	
	99		120		94		103

Προϊόντα προετοιμασίας των προς βαφή υποστρωμάτων...

Καθαρισμός επιφανείας



BIOCLEAN

Βιοδιασπώμενο βιομηχανικό καθαριστικό - αφαιρεί, λιάδια ξηλοτύπων, γράσα και κάθε μορφής λιπαρούς και υδαρούς ρύπους από τις επιφάνειες.



Επισκευή



ΑΦΡΟΣΤΟΚΟΣ

Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος



D-32

Ταχύηκτος επισκευαστικός λευκός σοβάς



D-66

Επισκευαστικός στόκος για έντονες ρωγμές 1-20mm & οπές εξωτερικών & εσωτερικών χώρων



SUPER FLEX POWDER

Εύκαμπτο ινοπλισμένο τσιμεντοειδές σφραγιστικό για ρωγμές 1-15mm



MEGAFIX

Εύκαμπτο κονίαμα πολλαπλών χρήσεων. Θωρακίζει τις επιφάνειες δημιουργώντας έναν υδαταπωθητικό μανδύα μακροχρόνιας προστασίας



D-77

Ρητινούχος στόκος εξομάλυνσης τσιμεντοσανίδων 1-10mm/στρώση

Σπатуλιάρισμα



STUCOFIX

Ακρυλικός στόκος σπάτουλας έτοιμος για χρήση. Κατάλληλος και για ξύλινες επιφάνειες



STUCOFIX-P

Υπέρηλεκτος στόκος σπατουλιάρισματος



POWDER COAT

Καθυπτικός στόκος σπατουλιάρισματος (για κάλυψη ατελειών έως 4mm/στρώση). Κατάλληλος για όλους τους εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους



GRANULAR

Ρητινούχος τσιμεντόστοκος (για κάλυψη ατελειών έως 20mm/στρώση). Ιδανικός για εξομάλυνση τεχνικών ατελειών σε εξωτερικές επιφάνειες

Αστάρωμα



AQUAFIX

Μικρομοριακός σταθεροποιητής (αστάρι) για σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα & τσιμεντοσανίδα



ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

Σταθεροποιητής για σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα & τσιμεντοσανίδα



ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Κατάλληλο για τοίχους θερμαινόμενους με καπνιά



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ 100%

για μπετόν και σοβά, εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης



Α' ΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

Αστάρι εσωτερικής χρήσης